

ЦГиЭ 097, 10:50

до 2014 года ФМБА рассылали по всем центрам бесплатные образцы для участия в МСИ от УНИИМ почему прекратили эту практику?

---

ЦГиЭ 141, 10:51

На учёбе в Роспотребнадзоре нам сказали, что если мы получаем отрицательный результат по МСИ мы обязаны сообщить о данном сведени в Росаккредитацию и у нас из области аккредитации убирают этот показатель из области аккредитации. Это так????

---

ЦГиЭ 097, 10:54

Не понятно, каким образом, МСИ влияет на внедрение методик в практику лаборатории, внедрение необходимо проводить по РМГ 76 с применением карт Шухарта по требованию росаккредитации и это обязательно?

---

ЦГиЭ 071, 11:03

Участие в МСИ очень дорогое, не планируется ли выделение денег на эти мероприятия. Участвовали бы тогда чаще с большим удовольствием!

---

ЦГиЭ 128, 11:04

Предлагаемые провайдером ОК однообразны по показателям. Как обеспечить контроль МСИ всех заявленных в области показателей и необходимо ли это?!

---

ЦГиЭ 041, 11:11

Где можно посмотреть сводную таблицу результатов МСИ лабораторий, осуществляющих контроль за деятельностью объектов хранения и уничтожения химического оружия

---

ЦГиЭ 152, 11:13

Как оформлять протокол по МСИ между двумя аккредитованными лабораториями по рабочей пробе

---

ЦГиЭ 071, 11:14

Что в таком случае является истиной!

---

ЦГиЭ 118, 11:26

да

---

ЦГиЭ 128, 11:26

да

---

ЦГиЭ 097, 11:28

посоветуйте у кого провести аттестацию термостата ?

---

ЦГиЭ 128, 11:29

Нужно ли аттестовывать термостат для БПК (АТ) при постоянной температуре 20 град?

---